

AirZing Mini



Eliminuje wirusy i bakterie

Skutecznie eliminuje szkodliwe wirusy i bakterie w samochodzie, aż do 99%* Skutecznie usuwa formaldehyd, TVOC i zapachy w samochodzie, aż do 90%*



UV LED

Światło UVA reaguje z płytką z dwutlenku tytanu i tworzy reakcję fotoniczno-katalityczną, która oczyszcza powietrze w pojeździe.



Filtr z dwutlenkiem tytanu

Filtruje zapachy z powietrza. Dodatkowo ma działanie antybakteryjne i jest skuteczny przeciwko niektórym wirusom i grzybom*



Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZing Mini

AirZing Mini od OSRAM to innowacyjne rozwiązanie do oczyszczania powietrza w pojazdach. Wykorzystując rozległą wiedzę firmy OSRAM na temat światła UV, AirZing Mini zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotoniczno-katalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza. Proces oczyszczania może również usunąć brzydkie zapachy, pozostawiając kierowcom czyste, świeże powietrze. Płytkę z dwutlenkiem tytanu można wyjąć i umyć, a następnie umieścić z powrotem, dzięki czemu konserwacja nie wymaga dużych nakładów czasu i nie ma konieczności ciągłego kupowania i wymiany filtrów. Zaprojektowany specjalnie do użytku w pojeździe, AirZing Mini jest wyposażony w magnetyczne klipsy umożliwiające montaż na wentylacji. Dołączony do urządzenia kabel zasilający USB-C zapewnia bezpieczne mocowanie podczas jazdy.* Zweryfikowane przez niezależne testy laboratoryjne zgodnie z GB / T 18801-2015

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Przepływ powietrza	6.5 m ³
Liczba LED	11
Typ filtra	Nickel with Nano Coating TiO ₂

Dane elektryczne

Moc znamionowa	2,00 W
Napięcie nominalne	5,0 V
Źródło zasilania	USB-C to USB-A

Wymiary i waga



Długość	80,0 mm
Szerokość	80,0 mm
Wysokość	50,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Poziom hałasu	<25 dB
---------------	--------

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172173988	AirZing Mini	Składane pudełko 1	124 mm x 106 mm x 71 mm	0.93 dm ³	222.00 g
4062172173995	AirZing Mini	Karton wysyłkowy 4	274 mm x 226 mm x 81 mm	5.02 dm ³	1038.00 g
4062172176415	AirZing Mini	Karton wysyłkowy 32	493 mm x 318 mm x 378 mm	59.26 dm ³	9341.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction AirZing Mini

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

*Zweryfikowane przez niezależne laboratorium w związku z GB/T 18801-2015

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM